

# Disa çështje tarifore

Kërkojnë zgjidhje brenda vitit 2007

# Mitrovica (1)

- Kompania Regjionale e Mitrovicës
  - Merr ujin nga kanali furnizues gravitativ disa kilometra poshtë pendës.
  - Nuk ka pompim nga IL, nuk ka hargjime të regullta operative.
  - Cmimi  $0.02\text{€}/\text{m}^3 = \text{€}320,000/\text{në vit}$
  - Harxhimet aktuale përfaqesojnë 30% të ardhurave vjetore dhe 25% të shpenzimeve bazë për KURM.

# Mitrovica (2)

- Kompania Regjionale e Ujit, Mitrovicë
  - Krahaso Gjakovën (HSR me R-D) – sistemi dhe rrethanat e ngjaeshme
    - Gjakova 25 mil.m<sup>3</sup> @ 0.00128€/m<sup>3</sup> = €32,000/në vit
    - Mitrovica 17 mil.m<sup>3</sup> @ 0.02€/m<sup>3</sup> = €320,000/në vit
    - 16 herë më i lartë cmimi për shërbimin e njejtë!!
  
- Shpënzimet operative të IL kane nevojë per llogaritje të kujdesëshme
  - Sistem te zgjeruar
  - Për këtë arsye kostoja e tërë sistemit i është distribuar tek vetem disa konsumatorë.

# Mitrovica (3)

- Mitrovica Veriore
  - 310,000 m<sup>3</sup>/muaj veriut, 22% e prodhimit
  - S'janë themeluar tarifat për transfer për sasine me te madhe –te ujit të përpunuar nga jugu ne veri
  - Për këtë ska faturë = ska mundësi për te ardhura
  - Cështjet komerciale dhe politike: MRWC duhet të këtë situatë

# Prizren (3)

## ■ Hidroregjioni Jugor

- Nevoja për analizen e kujdeseshem të tarifave
- Kërkesa për subvencion u ngrit në 2006/7 (100-190K për vit)
- Nuk u arrit të fitohet fondi nga KfW pasi që nuk u arritën të mbulohen shpenzimet operative
- Shpenzimet bazike operative nuk u mbluluan me tarifat edhe me shkallen e inkasimit >60%- që nuk asht aq dobet sa në kompanit tjera
- Shpenzimet e larta të KEK-ut
- KfW insiston që të inkludohen shpenzimet minimale të mirmbajtjes 10 € /konsumator

# Shpenzimet e Rrymës

## ■ KEK-u

- Rritja e tarifave të KEK-ut do të reflektohet në rritjen e shpenzimeve të ujit
- AKM vlerson rritjen 4%-8% të shpenzimeve operative mvarsisht nga gjatsia e pumpimit
- Kjo nevojitet të bartet në kompanit e ujit

Fund

Faliminderit